

Concurso Público

Secretaria de Saúde do Recife



Secretaria de Saúde do Recife



PREFEITURA DO
RECIFE

Farmacêutico

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** - Preencha os dados pessoais.
- 03** - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
- 05** - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
- 07** - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (**■**).
A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.
- 08** - Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** - **Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo.**
- 10** - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes distribuídos entre as demais.
- 11** - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

Nome: _____

Inscrição: _____

Identidade: _____

Órgão Expedidor: _____

Assinatura: _____

**COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS**



Português

TEXTO 1

O vício começa em casa

Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) com 213 adolescentes revelou um dado assustador: 80% deles experimentam bebida alcoólica pela primeira vez em companhia dos familiares quando tinham entre 9 e 13 anos. Em 40% dos casos, os pais eram alcoólatras. "O pai que chega em casa estressado e bebe para relaxar está passando ao filho a mensagem de que o álcool pode ser um alívio em situações difíceis", observa um psiquiatra. A propaganda também estimula o consumo de álcool, pois vincula a bebida ao glamour e à satisfação plena. De acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde, nos países europeus que aboliram os anúncios de bebidas alcoólicas houve redução de 16% do consumo. O Ministério da Saúde não planeja nenhuma campanha específica para tentar baixar o consumo de bebida. Uma pena.

(Revista *Cláudia*. São Paulo, ano 40, n.4, abr. 2001, p. 32).

01. Com base em aspectos gerais de sua compreensão, pode-se dizer que o texto acima:

- 1) escrito em linguagem formal, tece considerações que se apóiam em dados consistentes e na apreciação de especialista abalizado.
- 2) é inteiramente construído a partir de uma análise objetiva do tema, eximindo-se seu autor de qualquer observação pessoal.
- 3) poderia ilustrar a tese de que a formação do homem se sujeita também às contingências de vida a que ele se submete.
- 4) traz uma constatação de que o discurso publicitário, mesmo de forma sutil, constitui um veículo de valores éticos e sociais.
- 5) traz implícita uma crítica à política nacional de intervenção na tentativa de se alterar os padrões do comportamento social.
- 6) defende a idéia de que a satisfação plena da condição humana resulta de fatores inerentemente externos e eventuais.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5 apenas
- B) 4 e 6 apenas
- C) 1, 3, 4 e 5 apenas
- D) 1, 2 e 6 apenas
- E) 1, 2, 3, 4, 5 e 6

02. O texto 1, em seu todo, deve ser interpretado como um texto:

- A) de caráter técnico-científico, com um propósito de divulgação, por isso, obviamente neutro e imparcial.
- B) de comentário, contendo sutis observações críticas, em torno de certos ardis a que a população está sujeita.
- C) apelativo, dirigido preferencialmente a um público jovem; daí o nível desprezioso e informal de sua abordagem.
- D) explicativo, em que o autor questiona a ética e a consistência de certas condutas políticas da publicidade.
- E) com função estética e, assim, deve ser entendido em sua dimensão predominantemente simbólica e polissêmica.

03. Em diferentes partes do texto, são estabelecidas relações semânticas de 'causa' e 'efeito', como aquelas que ligam:

- 1) os apelos publicitários e a liberdade de consumo.
- 2) a vivência familiar e a formação de hábitos.
- 3) a política pública e o comportamento social.
- 4) a pesquisa e os desvios comportamentais.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4
- B) 1, 2 e 3 apenas
- C) 1, 3, 4 apenas
- D) 2 e 4 apenas
- E) 3 e 4

04. Certas situações sociais exigem que se fale ou se escreva de acordo com a norma padrão da língua. Assinale a alternativa em que a concordância e a regência verbal dos seguintes enunciados estão segundo essas normas.

- A) No Brasil, 80% dos adolescentes se inicia prematuramente ao mundo das drogas.
- B) Nenhum dos familiares presentes se mostraram interessados em assistir à conferência sobre alcoolismo.
- C) O resultado das últimas pesquisas mostraram um dado assustador: a família cabe a maior responsabilidade.
- D) As causas do consumo excessivo e prematuro do álcool nunca foi suficientemente debatido. A quem se poderia responsabilizar?
- E) Qual das campanhas sobre alcoolismo pôde corresponder aos apelos de que a gravidade do problema se ressentir?

05. O sentido dos radicais e dos prefixos que aparecem destacados nas palavras seguintes estão corretamente indicados entre parênteses na alternativa:

- A) calorífero (que produz); anfíbio (de lado contrário)
- B) dicotomia (duplicidade); epiderme (posição superior)
- C) ignívoro (fogo); dispnéia (movimento para fora)
- D) piscicultura (alma); antípoda (ação contrária)
- E) anemógrafo (vento); democracia (liberdade).

Sistema Único de Saúde (SUS)

06. São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

- 1) universalidade de acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis de assistência.
- 2) participação da comunidade.
- 3) igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- 4) integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- 5) descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 4 apenas
- B) 3, 4 e 5 apenas
- C) 2 e 4 apenas
- D) 1, 3 e 5 apenas
- E) 1, 2, 3, 4 e 5

07. A Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, e a Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 estabelecem, com relação ao financiamento e à gestão financeira do SUS, que:

- A) o orçamento da Previdência Social destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades.
- B) os valores a serem transferidos pelo Governo Federal aos municípios obedecerão à lógica do pagamento por produção, aliado à consideração do perfil epidemiológico da população.
- C) as transferências intergovernamentais para a saúde serão distribuídas proporcionalmente ao número de habitantes.
- D) os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde.
- E) a fim de receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde, para cobertura de ações e serviços de saúde, é suficiente que os municípios tenham Fundo de Saúde, Conselho de Saúde e Conferência de Saúde.

08. A Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/01 - considera que a estratégia da Saúde da Família encontra-se em expansão e vem se consolidando como um eixo estruturante para a organização da atenção à saúde. Os Programas de Saúde da Família (PSF) e os Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), compõem o modelo assistencial, na perspectiva de:

- A) garantir os cuidados suficientes às necessidades da população, privilegiando a atenção básica e simplificando o modelo assistencial.
- B) privilegiar o modelo assistencialista de atenção à saúde, tendo o médico como sujeito central e fundamental no processo de saúde.
- C) funcionar como porta de entrada do sistema de saúde, articulando-se com a atenção secundária e terciária.

- D) responder ao perfil epidemiológico predominante no país, pelo qual o adoecimento deve-se a problemas de saúde coletiva.
- E) estruturar os sistemas municipais de saúde, com base na predominância de níveis secundários de atenção.

09. De acordo com a Lei 8080/90, são da competência das três esferas de governo as ações abaixo citadas, exceto aquelas relacionadas:

- A) ao saneamento básico.
- B) à vigilância sanitária.
- C) à saúde do trabalhador.
- D) à vigilância epidemiológica.
- E) ao controle da natalidade.

10. A vigilância sanitária consiste em um conjunto de ações:

- A) capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente.
- B) destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da periferia urbana.
- C) voltadas exclusivamente à fiscalização de alimentos destinados aos centros de distribuição.
- D) programadas para avaliação e controle do valor nutricional dos alimentos hortigranjeiros.
- E) destinadas à fiscalização do meio ambiente, sobretudo em regiões afetadas por grandes estiagens.

11. As ações previstas pela vigilância epidemiológica visam:

- A) obter a participação da comunidade na detecção dos problemas regionais de saúde.
- B) avaliar o impacto que as tecnologias provocam na saúde da população mais carente.
- C) recomendar e adotar medidas de prevenção de controle das doenças ou agravos.
- D) registrar e divulgar a descentralização dos serviços para os municípios.
- E) divulgar o potencial dos serviços de saúde existentes nas comunidades urbanas.

12. Em relação à saúde do trabalhador, a Lei 8080/90 contém atividades que abrangem:

- 1) recursos humanos destinados à proteção permanente do ambiente de trabalho.
- 2) estudos, pesquisas, avaliação e controle de riscos e agravos potenciais à saúde presentes em situações de trabalho.
- 3) assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho.
- 4) avaliação do impacto que as tecnologias causam à saúde.
- 5) participação do Sindicato dos Trabalhadores na defesa dos mesmos, quando existir risco iminente de agravo à saúde.

Estão corretas apenas:

- A) 1, 3, 4 e 5
- B) 1, 2 e 5
- C) 1 e 4
- D) 2, 3 e 4
- E) 2, 3, 4 e 5

Conhecimento Específico

13. Em relação à classificação e a alguns dos empregos dos antibióticos abaixo, podemos afirmar que:

- A) Ceftazidima é cefalosporina de segunda geração e ataca fracamente o *B. fragilis*.
- B) Ticarcilina é penicilina semi-sintética, usada em queimaduras.
- C) Imipenem é beta-lactâmico e ataca com sucesso a *Enterobacteriaceae*.
- D) Norfloxacin é quinolona e é eficiente em infecções muito complicadas de trato urinário.
- E) Mafenida é sulfa e ataca *Pseudomonas aeruginosa*.

14. Em relação às quinolonas, é correto afirmar que:

- A) a norfloxacin é somente excretada pela bile.
- B) a ciprofloxacina tem a biodisponibilidade reduzida na administração concomitante com antiácidos.
- C) a norfloxacin não apresenta problemas de absorção, ao ser administrada junto aos alimentos.
- D) a cinoxacin é absorvida em apenas 10%, após administração oral.
- E) a ciprofloxacina pode ser administrada com teofilina sem risco para o paciente.

15. Quanto aos derivados da pirazolona, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) A fenilbutazona tem seu emprego limitado a um prazo menor que uma semana, por causa de seus fortes efeitos colaterais.
- B) A oxifenbutazona deve ser administrada junto às refeições, para diminuir a irritação gástrica.
- C) A aminopirina demonstrou graves efeitos colaterais sobre a medula óssea.
- D) A azaprazona deve ser administrada como alternativa em pacientes com broncoespasmo provocado pela aspirina.
- E) A fenilbutazona pode ser utilizada em exacerbações da espondilite anquilosante.

16. Em relação à classificação dos tipos de fármacos para quimioterapia antineoplásica, marque a alternativa **incorreta**.

- A) Prednisona & clorambucil: hormônios e antagonistas & fármacos alquilantes.
- B) Mecloretamina & fluorouracil: fármacos alquilantes & antimetabólitos.
- C) Interferon-alfa & flutamida: produtos naturais & hormônios e antagonistas.
- D) Leuprolida & carmustina: produtos naturais & antimetabólitos.
- E) Estreptozocina & Metotrexato: fármacos alquilantes & antimetabólitos.

17. Em relação aos medicamentos controlados, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Os barbituratos, ao se combinarem com o citocromo P₄₅₀, interferem com a biotransformação de diversas drogas.
- B) O paraldeído é usado em tratamento de abstinência alcoólica.
- C) O disulfiram é utilizado no alcoolismo crônico.
- D) A clorpromazina inibe a secreção da morfina.
- E) Antipsicóticos são utilizados eficientemente em psicoses relacionadas ao alcoolismo crônico.

18. Em relação à classificação dos antidepressivos, é correto afirmar que:

- A) a imipramina e a fluoxetina são inibidores seletivos de recaptura de serotonina.
- B) a amineptina é inibidora seletiva de recaptura de serotonina e adrenalina.
- C) o cloridrato de sertralina é um dos exemplos de inibidor seletivo de recaptura de serotonina.
- D) a nortriptilina é uma inibidora da monoaminoxidase não seletiva e irreversível.
- E) a venlafaxina é um estimulante da recaptura da serotonina

19. Quanto às definições dos critérios de seleção para notificação de doenças, assinale a alternativa correta.

- A) MAGNITUDE é a transmissibilidade da doença com possibilidade de disseminação por vetores e demais fontes de infecção, deixando outros indivíduos ou coletividades sob risco.
- B) As doenças definidas pelo REGULAMENTO SANITÁRIO INTERNACIONAL que estão incluídas nas listas dos países membros da OPAS/OMS são: cólera, febre amarela e peste.
- C) POTENCIAL DE DISSEMINAÇÃO são doenças para as quais existem instrumentos específicos de prevenção e controle permitindo a atuação concreta e efetiva dos serviços de saúde sob indivíduos ou coletividades.
- D) Enquanto COMPROMISSO INTERNACIONAL, ao alcançar a erradicação da poliomielite, o Brasil excluiu esta doença da lista de metas de erradicação.
- E) TRANSCENDÊNCIA e MAGNITUDE são sinônimos.

20. No que diz respeito às atribuições das esferas federal, estadual e municipal, no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, podemos afirmar que:

- A) a realização das investigações epidemiológicas de casos e surtos é de responsabilidade municipal.
- B) o Estado produz dados e o município preconiza as investigações especiais.
- C) a normatização de novos agravos incluídos no sistema municipal é da alçada do Estado.
- D) a coleta e a produção de dados é de competência federal.
- E) a supervisão às ações de controle é de competência estadual.

21. Em relação à lei federal nº 5991 de 17 de dezembro de 1973, é correto afirmar que:

- A) as organizações militares não se submetem a esta lei, no que diz respeito aos conceitos técnicos.
- B) o disposto nesta lei é aplicado às instituições de caráter filantrópico.
- C) a dispensação de medicamentos é privativa também de estabelecimentos hoteleiros com qualquer tipo de medicamentos
- D) plantas medicinais podem ser dispensadas no empório.
- E) é vetado às farmácias alopáticas, sob qualquer situação, dispensar medicamentos homeopáticos.

22. A lei federal nº 5991, de 17 de dezembro de 1973, em seu capítulo IV, afirma que:

- A) a farmácia e a drogaria terão obrigatoriamente assistência por técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia; as distribuidoras terão assistência facultativa.
- B) o técnico responsável deverá estar presente apenas em meio expediente nas farmácias e drogarias. Na distribuidora não há necessidade da sua presença efetiva diária.
- C) a responsabilidade técnica do estabelecimento será comprovada por declaração de firma individual, dentre outros documentos.
- D) farmácias e drogarias terão funcionamento sem responsável técnico pelo prazo de sessenta dias; nesse período, não poderão ser dispensados medicamentos psicotrópicos.
- E) ao farmacêutico será permitido exercer direção técnica de uma farmácia comercial, uma hospitalar e um empório.

23. A respeito do licenciamento, a lei federal nº 5991, de 17 de dezembro de 1973, afirma que:

- A) a revalidação da licença de funcionamento deverá ser requerida nos primeiros cento e vinte dias de cada exercício.
- B) a licença de funcionamento é válida por um ano e oito meses.
- C) o estabelecimento de dispensação que deixar de funcionar por mais de cento e noventa e cinco dias terá sua licença de funcionamento cancelada.
- D) alterações da razão social ou nome do estabelecimento implicará a perda imediata da validade da licença de funcionamento.
- E) a assistência de técnico responsável não é condição para a licença.

24. Relacione as colunas, conforme os conceitos técnicos presentes na lei federal nº 5991, de 17 de dezembro de 1973.

- 1) Substância ou matéria-prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária.
- 2) Empresa que exerça, direta ou indiretamente, o comércio atacadista de drogas, medicamentos em suas embalagens originais, insumos farmacêuticos e de correlatos.
- 3) Estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica.
- 4) Unidade da empresa destinada ao comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos.
- 5) Estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais.
- 6) Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnósticos.

- () Representante
- () Drogaria
- () Droga

- () Medicamento
- () Farmácia
- () Estabelecimento

A seqüência correta é:

- A) 4, 3, 6, 1, 2 e 5
- B) 2, 4, 6, 1, 5 e 3
- C) 2, 3, 1, 4, 6 e 5
- D) 2, 4, 6, 1, 3 e 5
- E) 2, 5, 1, 6, 3 e 4

25. Conforme as definições presentes na Política Nacional de Medicamentos, relacione as colunas.

- 1) Elenco de medicamentos repassado por um nível de gestão a outro, para abastecer os serviços de saúde compreendidos no sistema estadual ou municipal.
- 2) Roteiros de indicação e prescrição, graduado de acordo com as variações e a gravidade de cada afecção.
- 3) Impacto das doenças e dos óbitos que incidem em uma população.
- 4) Produtos necessários à prestação do elenco de ações e procedimentos compreendidos na atenção básica de saúde.
- 5) Medicamentos usados no tratamento de doenças crônicas e ou degenerativas.
- 6) Medicamentos básicos que atendem a maioria dos problemas de saúde da população.

- () morbimortalidade
- () medicamento de uso contínuo
- () módulo-padrão de suprimento
- () protocolos de intervenção terapêutica
- () medicamentos essenciais
- () medicamentos para a atenção básica

A seqüência correta é:

- A) 2, 1, 4, 3, 5 e 6
- B) 2, 1, 6, 4, 5 e 3
- C) 3, 5, 2, 1, 4 e 6
- D) 3, 5, 1, 2, 6 e 4
- E) 3, 5, 1, 4, 6 e 2

26. Sobre os direitos e deveres do farmacêutico, expressos no Código de Ética Farmacêutica, pode-se afirmar que:

- A) é direito recusar-se a exercer a profissão em instituição privada onde falem condições dignas de trabalho, exceto nas instituições públicas.
- B) é dever fazer com que o medicamento seja administrado ao paciente, independente da vontade do mesmo, desde que seja para recuperar sua saúde.
- C) é dever usar de critérios, dentro dos limites da lei, para escolher os auxiliares de farmácia.
- D) é dever dispor de seus serviços profissionais, em casos de catástrofe ou epidemia, desde que possa exercê-los em conjunto com a enfermagem.
- E) é direito acordar com o empregador valores salariais independentes do adotado por sua categoria profissional.

27. Em relação a Lei 6437, de 20 de agosto de 1977, assinale a alternativa correta.

- A) As infrações sanitárias classificam-se em leves, graves, gravíssimas e hediondas.
- B) A menção do dispositivo legal ou regulamentar transgredido deve estar presente na lavratura do auto de infração.
- C) A perícia de contraprova será efetuada, quando houver violação comprovada da amostra em poder do infrator.
- D) Na condenação definitiva do produto, caberá recurso em razão de laudo laboratorial confirmado em perícia de contraprova.
- E) As infrações às disposições legais prescrevem em dez anos, independente de outro ato de autoridade competente que tenha por objetivo apuração e imposição da pena.

28. O atendimento integral às pessoas portadoras de deficiência é assegurado por inúmeras leis e decretos, que determinam as áreas de atuação das diferentes esferas de governo. Em relação a materiais e equipamentos utilizados na correção e/ou complementação em pessoas portadoras de deficiência, pode-se afirmar que:

- A) Prótese é peça ou aparelho de correção e/ou complementação de membros ou órgãos do corpo.
- B) Órtese é peça ou aparelho de substituição dos membros ou órgãos do corpo.
- C) Materiais Auxiliares são recursos que complementam e auxiliam no desempenho de função e na recuperação de função anatômica e funcional, como, por exemplo: muletas, cadeiras de rodas, andadeiras.
- D) Cateter duplo "J" é um sistema de peça única ou duas peças, com ou sem acessórios, que se destina à coleta de efluente urinário ou fecal, oriundo de ostomias (derivações abdominais) ou, eventualmente, de fístulas ou drenos.
- E) Bolsa de Ostomia e órteses são classificados, exclusivamente, como equipamentos.

29. Em relação à Portaria 344, de 12 de maio de 1998, assinale a alternativa incorreta.

- A) Após serem remetidas às autoridades sanitárias competentes, as notificações de receitas "A", com substâncias constates das listas "A", serão devolvidas no prazo de 30 dias, após conferência.
- B) A Notificação de Receita "A" poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas.
- C) Prescrições e aviaamentos de fórmulas, com associação de ansiolíticos (constantes na portaria 344/98) com simpatolíticos, são proibidas; estas associações podem ocorrer com parassimpatolíticos.
- D) A receita da talidomida deverá conter quantidade para tratamento de até trinta dias, terá validade de quinze dias, a partir de sua emissão, e somente valerá dentro da unidade federativa que lhe concedeu numeração.
- E) O formulário da Receita de Controle Especial deverá ser preenchido em duas vias.

30. Considerando a portaria 344, de 12 de maio de 1998:

- 1) Alfaprodina – pertence à lista C1.
- 2) Metadona – pertence à lista A1.
- 3) Etilmorfina – pertence à lista A2.
- 4) Clobazam - pertence à lista B2.

- 5) Mazindol – pertence à lista B1.
- 6) Tricloroetileno – pertence à lista C1.

Estão corretas apenas:

- A) 1, 2 e 3
- B) 1, 3 e 6
- C) 2, 3 e 6
- D) 2, 3, 4 e 5
- E) 2, 3 e 4

31. Segundo a Resolução RDC número 33, de 25 de fevereiro de 2003, publicada no Diário Oficial da União, na edição de 05 de março de 2003, em relação aos Resíduos de Serviço de Saúde, analise as afirmações abaixo.

- 1) Resíduos de grupo A (potencialmente infectantes) têm como exemplo de resíduo do tipo A2: kits de aferese.
- 2) Resíduos de grupo B (químicos) têm como exemplo de resíduo do tipo B3: comprimidos de bromazepam e ampolas de sufentanila.
- 3) Resíduos de grupo D (resíduos comuns) têm como exemplo: resíduos de laboratórios de patologia clínica, desde que não enquadrados na classificação A5 e A7, e cadáveres de animais não-errantes ou domésticos.
- 4) Resíduos do tipo A1 podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio.
- 5) Peças anatômicas humanas e de animais, para efeito de descarte, podem ser consideradas similares e enterradas no mesmo local.
- 6) Resíduos líquidos de medicamentos e insumos farmacêuticos poderão ser descartados em esgoto sanitário, se este contar com sistema de tratamento.

Estão corretas apenas:

- A) 1, 2, 3 e 6
- B) 1, 2, 3 e 4
- C) 1, 3 e 4
- D) 1, 2, 4 e 5
- E) 1, 3, 5 e 6

32. Em relação à Resolução RDC número 48, de 2 de junho de 2000, que regulamenta o roteiro de inspeção do controle de infecção hospitalar, assinale a alternativa incorreta.

- A) A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é constituída por membros consultores e executores.
- B) Membros Executores representam o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e, portanto, são encarregados da execução das ações programadas de controle de infecção hospitalar, representando os serviços médicos e farmacêuticos.
- C) Programa de Controle da Infecção Hospitalar é o conjunto de ações desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, para a máxima redução possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares.
- D) Unidade Hospitalar é o estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência à população, na promoção da saúde e na recuperação e reabilitação de doentes.
- E) Infecção Hospitalar IH é a infecção adquirida após a admissão do paciente na Unidade Hospitalar e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou os procedimentos hospitalares

33. Considerando à legislação sanitária, podemos afirmar que:

- A) inseticidas e raticidas são considerados saneantes domissanitários.
- B) detergentes são destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microorganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes.
- C) matéria-prima é toda a substância ou mistura de substâncias ainda sob o processo de fabricação.
- D) inseticidas são destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microorganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes.
- E) nutrimentos são produtos tecnicamente elaborados, para atender às necessidades dietéticas de pessoas em condições fisiológicas especiais.

34. No que diz respeito às vias de administração de fármacos, podemos afirmar que:

- 1) Reações inflamatórias cutâneas aumentam a absorção desta via de administração.
- 2) A inução é um método de administração oftálmica que diminui a drenagem pelo canal nasolacrimal.
- 3) Agonistas β adrenérgicos podem ser administrados por meio de inalação e ter absorção pulmonar.
- 4) Administração direta no espaço subaracnóide espinal faz da via intraperitoneal uma das que apresentam uma grande superfície de absorção.
- 5) Um dos problemas da absorção pulmonar é que, após inalação, podem ocorrer reações localizadas e sistêmicas.

Estão corretas apenas:

- A) 1, 3 e 5
- B) 1, 2 e 5
- C) 1, 2, 3 e 4
- D) 2, 3 e 5
- E) 2, 4 e 5

35. Vitaminas são fármacos com atuação bastante difundida nos diversos órgãos do corpo humano. Em relação às vitaminas, analise as proposições abaixo.

- 1) A deficiência da tiamina causa beribéri. A sua absorção pelo trato gastrointestinal ocorre por transporte ativo e depende do sódio.
- 2) A penicilamina interage com a piridoxina e causa sua deficiência. Anticoncepcionais orais diminuem os níveis de piridoxina no sangue.
- 3) Pacientes em tratamento de hemodiálise crônica têm deficiência de carnitina do músculo esquelético. A carnitina facilita o metabolismo aeróbio dos carboidratos.
- 4) A hipervitaminose A apresenta como sinais e sintomas pele seca e hemorragia, dentre outros. O *Kwashiorkor* e a xeroftalmia são exemplos de deficiência de vitamina A.
- 5) Dietas elevadas de vitamina E conduzem ao desenvolvimento de miopatia necrosante. Crianças com fibrose cística devem controlar ao máximo a dieta desta vitamina, sob o risco de se intensificar a patologia.
- 6) O complexo B é formado por tiamina, riboflavina, ácido nicotínico, piridoxina, ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cianocobalamina, colina,

inositol e ácido pára-aminobenzoico. Alguns deles têm importante função na hematopoese.

Estão corretas apenas:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5
- B) 1, 4, 5 e 6
- C) 1, 2, 3, 4 e 6
- D) 3, 4 e 6
- E) 2 e 5

36. Considerando os antagonistas H1, assinale alternativa incorreta.

- A) Como antagonistas H1, o astemizol não penetra no SNC.
- B) Intoxicação por antagonistas H1 produz alucinações.
- C) O efeito colateral dos antagonistas H1 mais comum é a excitação. A terfenadina produz sonolência.
- D) Os antagonistas H1 são eliminados mais rapidamente pelas crianças que pelos adultos.
- E) A prometazina possui atividade anestésica local.

37. Em relação aos antiinflamatórios, assinale a alternativa correta.

- A) A indometacina intensifica o efeito natriurético da furosemida.
- B) Efeitos indesejados do cetoprofeno, pela sua característica ácida, são maximizados com a ingestão da droga concomitantemente ao leite, a antiácidos e a alimentos.
- C) O piroxicam não permite administração de uma única dose diária.
- D) O ibuprofeno não atravessa a placenta.
- E) Os derivados do ácido propiônico são ibuprofeno, naproxeno, flurbiprofeno, fenoprofeno e cetoprofeno.

38. Sobre a lei número 9787, de 10 de fevereiro de 1999, que diz respeito aos medicamentos genéricos, assinale a alternativa correta.

- A) Esta lei federal alterou outra lei federal: a de número 5991, de 17 de dezembro de 1973.
- B) Medicamentos adquiridos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) adotarão a Denominação Comum Internacional, e na falta desta, a Denominação Comum Brasileira.
- C) A ajuda de instituições nacionais e internacionais, relacionadas à aferição de qualidade de medicamentos, será procurada.
- D) Os medicamentos adquiridos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) poderão vir ou não acompanhados de laudos de qualidade, no ato da entrega.
- E) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é a responsável pelos mecanismos de comunicação e educação sobre os medicamentos genéricos.

39. Em relação à padronização de medicamentos, assinale a alternativa correta.

- A) Entre os benefícios esperados pela padronização, está o conforto do paciente de não mais esperar por uma compra emergencial de medicamento.
- B) A padronização de um hospital de oncologia deverá deixar em aberto o item "anestésicos", visto que a demanda desse tipo de fármaco é muito grande.
- C) A revisão da padronização é vetada ao farmacêutico, sendo conduzida pela enfermagem e médicos do corpo clínico.
- D) Medicamentos genéricos não são bem vistos por uma comissão de padronização atuante em hospital público.
- E) Medicamentos com maior demanda em UTIs não devem ser padronizados por serem de alto valor para a entidade nosocomial.

40. Em relação às listas da Portaria número 344, de 1998, pode-se afirmar que:

- 1) A1 e A2 (psicotrópicos)
- 2) A3, B1 e B2 (entorpecentes)
- 3) C3 (imunossuppressores)
- 4) D1 (lista de substâncias precursoras de entorpecentes e/ou psicotrópicos)
- 5) E (plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas)
- 6) C5 (substâncias anabolizantes).

Estão corretas apenas:

- A) 1, 2 e 4
- B) 3 e 4
- C) 3, 4 e 5
- D) 1, 2, 3 e 5
- E) 3, 4, 5 e 6

41. Quanto à regulação de medicamentos sujeitos a controle especial, marque a alternativa correta.

- A) Nota fiscal de substância da lista C3 (imunossupressoras) ou da talidomida não poderá conter outras substâncias ou produtos.
- B) O estoque das substâncias da lista "C3" (imunossupressoras) e do medicamento talidomida não poderá ser superior às quantidades previstas para seis meses de consumo.
- C) A isotretinoína pode ser manipulada para uso tópico, em farmácias com o certificado de Boas Práticas de Manipulação.
- D) A dispensação de medicamentos de uso sistêmico, à base de retinóicos, por farmácias somente poderá se realizar mediante o credenciamento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- E) O misoprostol ficará restrito a uso em estabelecimentos hospitalares públicos.

42. Sobre os documentos para prescrição do medicamento controlado, assinale a alternativa correta.

- A) A receita do misoprostol deverá conter um símbolo indicativo de uma mulher grávida, recortada ao meio, com a seguinte advertência: "Risco de graves defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto".

- B) Em caso de roubo, furto ou extravio do talonário ou de folhas deste, o responsável deverá informar imediatamente à Polícia Federal e o Ministério da Saúde.
- C) A notificação de receita "A", de cor amarela, será impressa às custas da autoridade sanitária competente e cedida gratuitamente ao profissional médico.
- D) A notificação de receita B poderá conter no máximo uma quantidade de tratamento correspondente a 30 dias.
- E) A notificação de receita para prescrição de medicamento à base de imunossuppressores, de cor branca, será impressa às expensas do profissional médico ou da instituição.

43. Sobre a RDC número 33, de 25 de fevereiro de 2003, que dispõe acerca do Regulamento Técnico para o gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, podemos afirmar que:

- A) a inobservância do disposto nesta resolução e seu regulamento técnico configura infração sanitária e sujeitará o infrator a penalidades, com prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis.
- B) serviço com geração de rejeitos radioativos necessita de profissional de nível superior, registrado na Comissão Nacional de Energia Nuclear.
- C) este regulamento foi voltado, exclusivamente, para os cuidados com os resíduos dos serviços de atendimento à saúde humana.
- D) o acompanhamento do descarte de rejeitos perfurocortantes é de responsabilidade da enfermagem.
- E) medidas preventivas e corretivas de controle integrado de pragas e de controle químico são necessárias, desde que o estabelecimento tenha instalação radioativa.

44. Em relação ao Código de Ética Farmacêutica, marque a alternativa correta.

- A) A verificação do cumprimento das normas estabelecidas no código de ética é atribuição dos Conselhos de Farmácia, das comissões de ética destes Conselhos e do Conselho Federal de Medicina.
- B) A Farmácia pode, em algumas circunstâncias preestabelecidas, ser exercida exclusivamente com objetivo comercial.
- C) O segredo profissional deverá ser invocado, sempre que se fizer necessário, inclusive pode ser exigido da equipe sob a direção do farmacêutico.
- D) As relações do farmacêutico com os pacientes são apenas de ordem profissional; a natureza social dessas relações pode ser revista a qualquer momento com o intuito de prezar pela sua integridade moral e profissional.
- E) O farmacêutico deve contribuir para a promoção da saúde individual e coletiva, principalmente no campo da saúde curativa, sobretudo quando, nessa área, desempenhar cargo ou função pública.

45. Em relação aos principais tipos de alquilantes usados na atualidade, podemos afirmar que:

- A) a mecloretamina é uma mostarda nitrogenada e mostra-se eficaz na doença de Hodgkin.
- B) o clorambucil é um sulfonato alquílico usado na macroglobulinemia primária (Waldenström).
- C) a dacarbazina, um triazeno, é administrada conjuntamente com a estreptozocina na doença de Hodgkin.
- D) a lomustina é um triazeno. Geralmente é bem tolerada, sem vômitos e não é carcinogênica.
- E) a estreptozocina é um triazeno hormonal. É administrada por via oral.

46. Em relação à classificação dos antineoplásicos, está correta a alternativa:

- A) o fluorouracil é um análogo do ácido fólico.
- B) a citarabina é um análogo da purina
- C) a vinblastina é um alcalóide da vinca.
- D) a dactinomicina é um alcalóide da vinca.
- E) a tioguanina é um alcalóide da vinca.

47. Sobre as vias de administração de medicamento, é correto afirmar que:

- A) a via retal deve ser evitada se o paciente estiver inconsciente.
- B) a administração intravenosa concede precisão e rapidez referentes à absorção do fármaco.
- C) o fármaco injetado no grande glúteo apresenta velocidade maior de absorção nas mulheres que nos homens.
- D) formas não-ionizadas de fármacos são absorvidas mais lentamente que a ionizada em qualquer ponto do trato gastrointestinal.
- E) vasoconstrictores adicionados à solução injetada na via subcutânea aumentam a absorção do fármaco.

48. Hormônios atuam no corpo inteiro, desencadeando reações em cadeia. Quanto a essa questão, marque a alternativa correta.

- A) O fígado é principal local de degradação dos hormônios tireóideos.
- B) A ligação dos hormônios tireóideos às proteínas não tem efeito farmacológico válido.
- C) O efeito calorigênico dos hormônios tireóideos, estimula o cérebro e torna insensível o fígado e os rins.
- D) Drogas antitireóideas são usadas no tratamento do hipotireoidismo.
- E) Drogas antitireóideas não atravessam a placenta.

49. Os hormônios sexuais interferem na temperatura corporal, no senso de humor e na libido. Em relação ao progestogênio e ao estrogênio, marque a alternativa correta.

- A) O uso de anticoncepcionais orais, associado ao fumo e à hipertensão não é fator de risco para o infarto do miocárdio.
- B) O aumento de colesterol na bile justifica a gengivite, em pacientes que usam anticoncepcionais orais.
- C) Anticoncepcionais usados indiscriminadamente após o parto inibem a lactação.

- D) A hipertensão relacionada ao uso dos anticoncepcionais orais se dá pela capacidade do estrogênio e do progestogênio em reter potássio e cálcio.
- E) Estrogênios aumentam o colesterol LDL, e progestogênios diminuem o HDL.

50. Considerando os antiácidos, podemos afirmar que:

- A) a atividade ácido-neutralizante do sucralfato é sua principal ação terapêutica.
- B) dentre os efeitos colaterais apresentados pelos compostos bismúticos estão a encefalopatia e a osteodistrofia.
- C) dentre os compostos à base de cálcio, se encontra o magaldrato.
- D) embora interaja com o citocromo P₄₅₀, o omeprazol não interfere com o metabolismo hepático
- E) sais de magnésio têm efeito constipante.