

PROVA DE MEDICINA**QUESTÃO 41**

Em relação à Diabetes Mellitus, assinale a opção **INCORRETA**:

- a) Os pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo I apresentam pouca ou nenhuma capacidade de secreção de insulina.
- b) Os pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo II, quando apresentam os sintomas clássicos da Diabetes, podem ser discretos e bem tolerados por longo tempo.
- c) O diagnóstico da Diabetes Mellitus só é estabelecido quando o paciente apresenta os sintomas clássicos.
- d) O tratamento da Diabetes Mellitus envolve mudança no estilo de vida e intervenção farmacológica com insulina ou agentes hipoglicemiantes.

QUESTÃO 42

Em relação às patologias da Tireóide, é **INOCORRETO** afirmar:

- a) A Doença de Graves caracteriza-se por formação e secreção excessivas de hormônio tireoidiano e por bócio difuso.
- b) A Tireotoxicose ocorre quando os tecidos do organismo ficam expostos a quantidades excessivas de hormônio tireoidiano, resultando alterações metabólicas inespecíficas.
- c) O hipotireoidismo primário ocorre com mais frequência em relação ao hipotireoidismo secundário e/ou terciário.
- d) A tireoidite inclui doenças inflamatórias infecciosas e auto-imunes da tireóide.

QUESTÃO 43

Assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) Os sinais e sintomas da insuficiência cardíaca dependem do ventrículo insuficiente.
- b) O cansaço e a intolerância aos esforços são comuns na insuficiência cardíaca, seja por insuficiência ventricular direita ou por insuficiência ventricular esquerda.
- c) A Hipertensão Arterial Sistêmica de causa conhecida é denominada secundária.
- d) Na gênese da Hipertensão Arterial Essencial, ocorre aumento da atividade autônoma parassimpática.

QUESTÃO 44

Em relação às arritmias cardíacas, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O E.C.G. é o exame mais importante para o diagnóstico das arritmias cardíacas.
- b) Em adultos, freqüências sinusais inferiores a 60 ou 70/minuto são denominadas bradicardia sinusal.
- c) A fibrilação atrial apresenta atividade irregular dos átrios com freqüência de 350 a 600/minuto.
- d) A freqüência de extra-sístoles ventriculares aumenta com a idade.

QUESTÃO 45

Assinale a afirmação **INCORRETA**:

- a) O sangramento da hemofilia pode envolver praticamente qualquer região anatômica.
- b) A maioria dos pacientes hemofílicos fornece uma história familiar positiva, com padrão de herança ligado ao cromossoma X.
- c) As anemias normocíticas causadas por insuficiência medular representam as anemias mais encontradas na prática clínica.
- d) Na Insuficiência Renal Aguda, ocorre anemia normocítica por insuficiência medular.

QUESTÃO 46

São afirmações corretas relacionadas a doenças da pele e subcutâneo, **EXCETO**:

- a) As celulites apresentam como infecções inflamatórias da epiderme e apresentam crescimento lento.
- b) A dermatite de contato alérgica consiste em uma reação de hipersensibilidade do tipo retardado.
- c) A Tinha Crural manifesta-se como placas avermelhadas com bordas descamativas.
- d) A foliculite é uma infecção do folículo piloso pelo *S. aureus*, apresentando como pústula com borda avermelhada e com o pelo surgindo do centro da pústula.

QUESTÃO 47

Em relação à Artrite Reumatóide, é **INCORRETO** afirmar:

- a) É uma doença inflamatória sistêmica crônica que acomete predominantemente as articulações diartrodiais e, com frequência, vários outros órgãos.
- b) Em relação às manifestações clínicas da doença, o seu início é altamente variável.
- c) A rigidez articular, sobretudo quando perdura por mais de uma hora pela manhã e, depois de um período de inatividade, constitui uma queixa proeminente.
- d) O portador da patologia sente-se tranqüilo pelo fato de a doença não comprometer as atividades da vida diária.

QUESTÃO 48

Em relação à AIDS, é **INCORRETO** afirmar:

- a) A modalidade predominante de transmissão em todo o mundo é o contato sexual.
- b) Os pacientes infectados, durante a evolução da doença, raramente terão complicações neurológicas relacionadas aos sistemas nervosos central e periférico.
- c) A Tuberculose costuma ocorrer mais precocemente pelo quadro de imunossupressão, por ser o *M. tuberculosis* um microrganismo muito patogênico.
- d) O trato gastrointestinal é um local particularmente comum para a expressão clínica da infecção.

QUESTÃO 49

As afirmações que se seguem são relacionadas a nefrolitíase. Assinale a afirmação **INCORRETA**:

- a) É um distúrbio comum definido como o desenvolvimento de cálculos nas vias urinárias.
- b) A dor surge súbita e rapidamente e torna-se insuportável, podendo causar náuseas e vômitos.
- c) Na avaliação dos pacientes, é raro encontrar hematúria no quadro.
- d) A obstrução predispõe a infecção, sobretudo no sexo feminino.

QUESTÃO 50

Em relação às infecções do trato urinário, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Engloba tanto a colonização microbiana assintomática da urina quanto a infecção sintomática.
- b) O processo infeccioso pode afetar o rim, a pelve renal, os ureteres, a bexiga e a uretra.
- c) As bactérias são os microrganismos invasores mais comuns, podendo também ocorrer infecções por leveduras, fungos e vírus.
- d) Em condições normais, o trato urinário não é estéril, o que explica as infecções.

QUESTÃO 51

Todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- a) Em quadros de depressão maior, encontra-se um estado de ânimo acentuadamente triste, sem que ocorra perda do interesse pela vida.
- b) A fase depressiva da doença bipolar também pode ser erroneamente considerada como um estado catatônico.
- c) A ansiedade é o sintoma psiquiátrico mais prevalente e um dos mais comuns de todos os distúrbios na clínica geral.
- d) A esquizofrenia inicia-se mais comumente ao final da adolescência e sua evolução caracteriza-se habitualmente por um declínio do funcionamento psicossocial.

QUESTÃO 52

Em relação às Doenças Vasculares Cerebrais, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Acidente vascular cerebral refere-se ao súbito comprometimento da função cerebral, provocado por uma variedade de alterações histopatológicas, envolvendo um ou vários vasos sanguíneos intra ou extracranianos.
- b) Cerca de 80% de todos os acidentes vasculares cerebrais são causados por fluxo sanguíneo insuficiente (AVC Isquêmico).
- c) A isquemia cerebral focal suficiente para provocar sinais ou sintomas clínicos e que persiste por apenas 15 a 30 minutos não causa lesão irreversível.
- d) A isquemia cerebral global, causada tipicamente por assistolia cardíaca ou fibrilação ventricular, reduz o fluxo sanguíneo para zero em todo o cérebro.

NAS QUESTÕES DE 53 A 58, ASSINALE A AFIRMATIVA INCORRETA.

QUESTÃO 53

- a) As convulsões apresentam-se como um sinal relativamente comum de disfunção cerebral estando sempre associadas às epilepsias.
- b) Epilepsia é um termo aplicado a um grupo de condições crônicas cuja principal manifestação clínica é a ocorrência de convulsões.
- c) O traumatismo craniano inclui um espectro de alterações, sendo que quase todos os traumatismos cerebrais não penetrantes têm por base uma lesão axonal difusa.
- d) Os hematomas podem ocorrer na superfície externa da dura-mater, sob a dura-mater e acima do cérebro subjacente ou no parênquima cerebral.

QUESTÃO 54

- a) A bronquite crônica simples caracteriza-se pela presença de sintomas, por um período mínimo de 30 dias a cada ano, durante 2 ou mais anos consecutivos.
- b) A asma é uma síndrome clínica caracterizada por episódios recorrentes de obstrução das vias aéreas, que melhora espontaneamente ou como resultado de tratamento.
- c) A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica geralmente é diagnosticada nas pessoas entre 55 e 65 anos de idade, sendo causa importante de incapacidade crônica em pessoas idosas.
- d) Os pacientes portadores de DPOC apresentam alguma combinação de Bronquite Obstrutiva Crônica e Enfisema Pulmonar que estão intimamente relacionados com o tabagismo.

QUESTÃO 55

- a) São sintomas comuns de embolia pulmonar aguda, a dispnéia e a dor pleural.
- b) Arritmia inexplicada ou insuficiência cardíaca refratária podem constituir a principal manifestação da embolia pulmonar.
- c) A Angina do Peito é um sintoma de isquemia miocárdica, só ocorrendo quando a demanda de oxigênio pelo ventrículo esquerdo excede o seu suprimento.
- d) O tratamento farmacológico para a Angina do Peito, quando empregado agressivamente, consegue controlar os sintomas em muitos pacientes e devolvê-los a um estilo de vida normal ou quase normal.

QUESTÃO 56

- a) A diarreia resulta de um distúrbio no fluxo e transporte dos líquidos intestinais.
- b) A pancreatite aguda é um processo inflamatório agudo com acometimento variável de órgãos adjacentes e distantes.
- c) A cirrose hepática consiste em fibrose do parênquima hepático, resultando na formação de nódulos.
- d) Nas hemorragias digestivas, a hemoptise acompanha freqüentemente o sangramento proveniente do esôfago, estômago ou duodeno.

QUESTÃO 57

- a) O carcinoma precoce da próstata é assintomático, observando que, quando a doença dissemina para a uretra, causa sinais e sintomas de obstrução urinária semelhantes aos produzidos pela HPB.
- b) O câncer da mama é geralmente observado como um nódulo indolor e descoberto casualmente no exame físico de rotina ou na mamografia.
- c) Com relação ao carcinoma do pâncreas, a dor é rara, ocorrendo em 10% dos pacientes, sendo ocorrência geral após a icterícia.
- d) Com relação ao carcinoma do estômago, quando precoce, costuma ser assintomático o que dificulta o seu diagnóstico.

QUESTÃO 58

- a) Na anamnese ocupacional, o ambiente torna-se importante em relação à temperatura, ruído, iluminação, vibração, tóxicos, área construída e organização do espaço físico.
- b) Os exames por imagem são os mais indicados para definir o diagnóstico da L.E.R., por serem confiáveis e conclusivos.
- c) A ergonomia não é uma especialidade médica, sendo multidisciplinar e preventiva baseando-se nos conhecimentos da fisiologia humana.
- d) Um posto de trabalho mal projetado sob o ponto de vista ergonômico dispõe o trabalhador a lesões.

QUESTÃO 59

Em relação à Úlcera Péptica, é **INCORRETO** afirmar:

- a) São orifícios que se estendem através da mucosa penetrando na camada muscular do esôfago, estômago e duodeno.
- b) Atualmente não se relacionam a associação da patologia com os anti-inflamatórios não esteróides
- c) É muito importante a associação da patologia com a infecção causada por *Helicobacter pylori*.
- d) A associação de dor abdominal epigástrica após as refeições e à noite e doença ulcerosa é bastante inespecífica para o diagnóstico.

QUESTÃO 60

Em relação à avaliação dos pacientes portadores de L.E.R., é **INCORRETO** afirmar:

- a) O exame físico não traz grandes contribuições para o estabelecimento do diagnóstico, visto que o sintoma apresentado é totalmente subjetivo: dor.
- b) É necessário que, após a anamnese geral e ocupacional, seja procedido o exame clínico dos principais aparelhos.
- c) O exame físico começa obrigatoriamente pela inspeção.
- d) A palpação da coluna cervical é indispensável, pois poderá indicar compressão radicular.

ATENÇÃO

COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTA, A SEGUINTE FRASE:

Muitas empresas fracassam em virtude da falta de cultura administrativa de seus dirigentes segundo evidenciam pesquisas recentes.